お買い上げになる前にご確認ください。

安全上の重要な注意事項

警告

- RH-7は、安全な自動車の後退を補助する商品です。本品の取り付けにより 安全が保証されるわけでは有りませんので、周囲の安全を必ず目視確認し ながら後退を行なってください。
- ・RH-7は、DC12V及び24V自動車用後退時の警報装置です。これ以外の 目的に使用しないでください。本品、周辺機器の故障の原因になります。

注意

・ 高圧洗車機等で本品の正面から強く水をかけると、故障の原因となりますので 絶対に正面から水をかけないでください。

・ 本品を落下させたり、叩いたり、強い衝撃を与えないでください。 また、分解・改造は、本品及び車両の故障の原因となる恐れがありますので 絶対に行なわないでください。

仕様

鐅 報 音: 断続する電子音 **適 応 車 種**: DC12V、24V車兼用

使用電圧範囲: DC10V~29V **使用温度範囲: -20 ~60**

取り付け方法

取り付け場所は、後部バンパーの裏など、雨や泥はねのかかりにくい場所を選んでください。

RH-7を車の後方に向けて取り付けます。

車体の既存穴を利用して、RH-7を付属ボルト・ナットで固定してください。この時、RH-7 の先端を水平より15°くらい下に傾けて、水はけを良くしてください。

配線図のようにバックランプの配線に付属コネクターを使用して接続してください。 接続後、コネクターのカバーは確実に閉めて、ショートなどしないようにしてください。

配線図

